




Chuděj s.r.o.



Catálogo

SURTIDO SANITARIO





Sifones de lavabo

pág. 5



Sifones de fregadero

pág. 6



Sifones de bañera

pág. 8



Sifones tubulares

pág. 10



Conexión flexible

pág. 11



Manguitos de inodoro

pág. 12



Rodapiés FOR-TOP

pág. 14



Abrazaderas para tubería de plástico

pág. 18



Abrazaderas para tubería de cobre

pág. 22



Abrazaderas de suelo

pág. 26



Abrazaderas de plástico martilladas

pág. 27



Cubiertas tubulares

pág. 28

>SURTIDO SANITARIO<




SIFONES DE LAVABO




Sifón de lavabo DN 40
con rejilla de acero inox.

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
A 110 E	1/50	0,27




Sifón de lavabo DN 40
con rejilla de acero inox.

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
A 210 E	1/45	0,29




Sifón de lavabo DN 40
con rejilla de acero inox. y conector

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
A 310 VE	1/40	0,32




Sifón de lavabo DN 40 con tuerca
giratoria 5/4" - 6/4"

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
A 410 E	1/55	0,36



Sifón de lavabo DN 40 con tuerca
giratoria 5/4" - 6/4» y conector

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
A 510 VE	1/50	0,26




SIFONES DE FREGADERO




Sifón de fregadero DN 40 con rejilla de acero inox.

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
B 110 E	1/50	0,28




Sifón de fregadero DN 40 con rejilla de acero inox.

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
B 210 E	1/45	0,30




Sifón de fregadero DN 40 con rejilla de acero inox. y conector

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
B 310 VE	1/40	0,34




Sifón de fregadero DN 40 con rejilla de acero inox. DN 115 con desbordamiento flexible

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
B 410 E	1/35	0,56



Sifón de fregadero DN 40 con rejilla de acero inox. DN 115 con desbordamiento flexible y conector

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
B 430 VE	1/35	0,5




SIFONES DE FREGADERO




Sifón de fregadero DN 40 con rejilla de acero inox. DN 115 y conector

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
B 432 VE	1/35	0,43




Sifón de fregadero DN 40 con rejilla de acero inox., desbordamiento flexible y conector

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
B 440 VE	1/40	0,42




Sifón de fregadero DN 40 con tuerca racor 5/4" - 6/4» y conector

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
B 510 VE	1/40	0,26



Sifón de fregadero doble DN 40 con rejilla de acero inox. DN 115 con desbordamiento flexible y conector

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
B 730 VE	1/15	0,98




SIFONES DE BAÑERA




Sifón bajo DN 40/50 con tuerca racor 6/4"

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
G 11 E	1/70	0,14




Sifón bajo DN 40/50 con rejilla de acero inox.

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
G 21 E	1/60	0,26




Sifón de bañera DN 40/50 con rejilla de acero inox.

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
G 31 E	1/50	0,20




Sifón de bañera DN 40/50 con desagüe DN 65, cromado

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
G 410 HE	1/100	0,19




Sifón de bañera DN 40/50 con desagüe DN 115, cromado

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
G 411 HE	1/65	0,29



Sifón de bañera DN 40/50 con desagüe DN 65, click-clack

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
G 422 E	1/100	0,23




SIFONES DE BAÑERA




Sifón de bañera DN 40/50 con rejilla de acero inox., automático, de metal

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
S 101 E	1/30	0,72




Sifón de bañera DN 40/50 con rejilla de acero inox.

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
S 11 E	1/40	0,39




Sifón de bañera DN 40/50 con rejilla de acero inox., cromado, click-clack

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
S 121 E	1/35	0,51



Sifón de bañera DN 40/50 con rejilla de acero inox.

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
S 33 E	1/35	0,33




SIFONES TUBULARES




Sifón tubular DN 40 con rejilla de acero inox.

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
Y 110 E	1/50	0,29




Sifón tubular DN 40 con rejilla de acero inox.

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
Y 210 VE	1/50	0,29




Sifón tubular DN 40 con rejilla de acero inox. y conector

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
Y 310 VE	1/50	0,26




Sifón tubular DN 40 con rejilla de acero inox. DN 115 con desbordamiento flexible y conector

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
Y 430 VE	1/35	0,57



Sifón tubular DN 40 con rejilla de acero inox., desbordamiento flexible y conector

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
Y 440 VE	1/40	0,43




CONEXIÓN FLEXIBLE





Siphon for washbasin and sink DN40 with a compression nut, 5/4" – 6/4" and connection

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
Y 510 VE	1/35	0,35






Sifón flexible con rejilla de acero inox. 40/50 300-800, 370-1200 mm

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
D 220	1/80	0,18
D 230	1/70	0,20




Conexión flexible 40x40/50 300-800 mm, 370-1200 mm

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
D 80	1/120	0,10
D 120	1/100	0,12



Conexión flexible 6/4" - 40/50 300-800 mm

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
D 85	1/120	0,11



Conexión flexible 6/4" - 40/50 370-1200 mm

Nº de pedido	Nº de unidades en el envase	Peso [kg/uds.]
D 125	1/90	0,13




MANGUITOS DE INODORO




Manguito de inodoro flexible 350/550 mm

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
T 350	1/40	0,36
T 550	1/96	0,44




Manguito de inodoro recto

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
T 30	1/96	0,31




Manguito de inodoro excéntrico

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
T 40	1/96	0,31




Manguito de inodoro corto recto

Nº de pedido	Nº de unidades en el envase	Peso [kg/uds.]
CH 530 E	12	0,27




Manguito de inodoro corto con parte ex- céntrica 20 mm

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
CH 530 20	12	0,27




Manguito de inodoro corto con parte ex- céntrica 40 mm

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
CH 530 40	12	0,29




Sifón de lavadora, delante de pared, blanco

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
CH 529	10	0,10




Depósito para escurrir - blanco

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
CH 517 1	10	0,10




Depósito para escurrir - cromo

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
CH 517 1 K	10	0,09



Tapón a presión azul / rojo

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
CH 523 1 A	10	0,02
CH 523 1 B	10	0,02



Fregadero de plástico con sifón

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
CH 350	1	3,11



Rejilla de plástico con capacidad de carga 15 kg

Nº DE PEDIDO	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
CH 350 1	1	0,27





>RODAPIÉS FOR-TOP<




RODAPIÉS CUBRE ZÓCALO FOR-TOP

El sistema FOR-TOP permite cubrir de manera fácil y rápida los conductos de calefacción y cables con un rodapié. Su uso es adecuado tanto para la reconstrucción y modernización, así como para la construcción de nuevos edificios. Fabricado en PVC.

VENTAJAS:

- ✓ Simple instalación y desinstalación
- ✓ posibilidad de utilizar rodapiés cubre zócalo con diferentes decoraciones
- ✓ fácil acceso para reparar los conductos
- ✓ Aspecto elegante de rodapiés cubre zócalo
- ✓ adecuado para el uso de tubos de 12 - 22 mm





Esquina - interior



Esquina - exterior



Tapa final - derecha



Tapa final - izquierda



Conector



Listón de conexión



Abrazadera


COLOR DEL MODELO



Blanco
RAL 9010




Arce
F4231222
hasta agotamiento
de existencias




Haya
F4231178




Roble
F4231232




Cerezo
F4231224



Abrazadera



Rodapiés cubre
zócalo



Sección de tubería cubierta

Nº DE PEDIDO	NOMBRE	Nº DE UNIDADES EN EL ENVASE	PESO [kg/uds.]
RODAPIÉS CUBRE ZÓCALO (longitud 2 m y 4 m*)			
FT 510	Blanco	10	1,9
FT 511	Arce	10	1,9
FT 512	Haya	10	1,9
FT 514	Roble	10	1,9
FT 515	Cerezo	10	1,9
ABRAZADERA DE RODAPIÉS CUBRE ZÓCALO			
FT 501	Blanco	25	0,336
TACO CON TORNILLO			
FT 308	8x80	25	0,313
ESQUINA INTERIOR PARA RODAPIÉS CUBRE ZÓCALO			
FT 502	Blanco	5	0,092
FT 502 A	Arce	5	0,092
FT 502 B	Haya	5	0,092
FT 502 D	Roble	5	0,092
FT 502 E	Cerezo	5	0,092
ESQUINA EXTERIOR DEL RODAPIÉS CUBRE ZÓCALO			
FT 503	Blanco	5	0,08
FT 503 A	Arce	5	0,08
FT 503 B	Haya	5	0,08
FT 503 D	Roble	5	0,08
FT 503 E	Cerezo	5	0,08
CONECTOR PARA RODAPIÉS CUBRE ZÓCALO			
FT 504	Blanco	5	0,06
FT 504 A	Arce	5	0,06
FT 504 B	Haya	5	0,06
FT 504 D	Roble	5	0,06
FT 504 E	Cerezo	5	0,06
TAPA FINAL IZQUIERDA DE RODAPIÉS CUBRE ZÓCALO			
FT 505	Blanco	5	0,07
FT 505 A	Arce	5	0,07
FT 505 B	Haya	5	0,07
FT 505 D	Roble	5	0,07
FT 505 E	Cerezo	5	0,07
TAPA FINAL DERECHA DE RODAPIÉS CUBRE ZÓCALO			
FT 506	Blanco	5	0,07
FT 506 A	Arce	5	0,07
FT 506 B	Haya	5	0,07
FT 506 D	Roble	5	0,07
FT 506 E	Cerezo	5	0,07
LISTÓN DE CONEXIÓN			
FT 520	Blanco	1	0,16
FT 520 A	Arce	1	0,16
FT 520 B	Haya	1	0,16
FT 520 D	Roble	1	0,16
FT 520 E	Cerezo	1	0,16

>ABRAZADERAS DE TUBERÍA<




ABRAZADERAS PARA FIJAR TUBERÍA

Se utiliza una amplia gama de abrazaderas para sujetar todo tipo de tuberías, se trata de PPR, CU, PEX, AL-PEX. Las abrazaderas están fabricadas en material PP/PA, con agujero, óvalo o rosca M6. Versión con clip, sin brida y con brida. El rango de temperatura de montaje es de 5 - 90°C.

VENTAJAS:

- ✓ montaje simple
- ✓ solución de fijación mediante orificio ovalado/redondo o tuerca M6
- ✓ posibilidad de fijar tubería hasta D 110
- ✓ bajo peso, muy buena resistencia
- ✓ versión con clip, con brida y sin brida
- ✓ adecuado para todos los tipos de tuberías PPR, CU, PEX, AL-PEX

abrazadera con brida y tuerca de metal M6



abrazadera doble



abrazadera doble con clip



abrazadera doble con brida










abrazadera con clip



Nº DE PEDIDO	DIMENSIONES [mm]	UDS. EN BOLSA	UDS. EN CARTÓN	PESO ENVASADO [kg]
ABRAZADERA CON CLIP				
1K020P	20	50	500	3,76
1K025P	25	50	500	4,68
1K032P	32	50	500	6,30
1K040P	40	50	400	8,30
1K050P	50	25	100/200	3,00/5,70
1K063P	63	25	100	3,90
ABRAZADERA DOBLE CON CLIP				
2K020P	2x20	50	400	6,00
2K025P	2x25	50	400	5,70
ABRAZADERA				
10008P	8,5	50	2000	2,10
10016P	16	50	1000	7,00
10020P	20	50	500/1000	3,75/7,70
10025P	25	50	500	4,80
10032P	32	50	500	6,30
ABRAZADERA DOBLE				
20016P	2x16	50	800	12,20
20020P	2x20	50	600	10,50
20025P	2x25	50	400	9,20
20032P	2x32	50	400	8,70
ABRAZADERA CON BRIDA				
1T020P	20	50	500	6,00
1T025P	25	50	500	6,90
1T032P	32	50	500	6,80
1T040P	40	50	500	9,20
1T050P	50	25	100/200	3,80/7,30
1T063P	63	25	100	5,00
1T075P	75	1	50/100	4,40/8,60
1T090P	90	1	50	6,20
1T110P	110	1	20/30	2,70/4,30
K075	Anillo protector para D 75	10	100	1,99
ABRAZADERA CON BRIDA Y TUERCA DE METAL M6-Z				
Z1T016P	16	50	1000	7,40
Z1T020P	20	50	500	8,70
Z1T025P	25	50	500	11,50
Z1T032P	32	50	500	14,50
ABRAZADERA DOBLE CON BRIDA				
20032PT	2x32	50	300	6,00
ABRAZADERA BAJA				
D20N	20	50	1000	5,14
D25N	25	50	1000	6,03





Nº DE PEDIDO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ABRAZADERA CON CLIP

1K020P	36,9	38,7	15,6	25,1	
1K025P	43	44,7	15,6	27,7	
1K032P	52,8	51,8	16	30,4	
1K040P	63,1	62,3	16	35,7	
1K050P	77,7	74	19	40,3	
1K063P	94,7	92,7	19	51	

ABRAZADERA DOBLE CON CLIP

2K020P	70,9	38,5	15,7	25,2	42,8
2K025P	88,5	44,7	15,9	27,8	54,5

ABRAZADERA

10008P	24,5	22,5	15,7	16,95	
10016P	33,7	29,9	15,7	24,2	
10020P	38,1	32,8	15,8	25,7	
10025P	42,6	38,3	15,8	27,9	
10032P	49,4	43,6	15,7	31,6	

ABRAZADERA DOBLE

20016P	65,3	30,2	15,9	24,2	40,4
20020P	70,5	34,8	15,9	25,5	43,4
20025P	89	40	15,8	27,8	54,7
20032P	106,4	44,3	16	31,9	63,2

ABRAZADERA CON BRIDA

1T020P	45,2	43,2	15,9	25,5	
1T025P	52,2	49,2	15,8	28,1	
1T032P	52,5	54,7	15,8	31,8	
1T040P	63,4	63,6	15,8	36,6	
1T050P	80,2	77	18,7	40,4	
1T063P	96,3	91	18,9	46,6	
1T075P	120,1	90,6	24,1	62,5	
1T090P	138,7	129,3	24,2	68,3	
1T110P	164	149,2	24	78,3	

K075	Anillo protector para D 75	10	100	1,99	
------	----------------------------	----	-----	------	--

ABRAZADERA CON BRIDA Y TUERCA DE METAL M6-Z

Z1T016P	33,7	38	15,7	24,2	
Z1T020P	45,2	43,2	15,9	25,5	
Z1T025P	52,2	49,2	15,8	28,1	
Z1T032P	52,5	54,7	15,8	31,8	








ABRAZADERA DOBLE CON BRIDA

20032PT	110,8	53,4	16	31,8	63,1
---------	-------	------	----	------	------

ABRAZADERA BAJA

D20N	28,1	25,4	14,1	15,8	
D25N	32,8	29,2	14,1	17,9	

Nº DE PEDIDO	DIMENSIONES [mm]	UDS. EN BOLSA	UDS. EN CARTÓN	PESO ENVASADO [kg]
ABRAZADERA CON CLIP				
1K015B	15	50	1000	4,20
1K018B	18	50	500	3,10
1K022B	22	50	500	3,70
1K028B	28	50	500	5,50
ABRAZADERA CON CLIP Y TUERCA DE METAL M6-Z				
Z1K015B	15	50	1000	6,10
Z1K018B	18	50	500	4,50
Z1K022B	22	50	500	5,10
Z1K028B	28	50	500	6,90
ABRAZADERA DOBLE CON CLIP				
2K015B	2x15	50	500	5,30
2K018B	2x18	50	500	5,80
2K022B	2x22	50	400	5,40
2K028B	2x28	50	250	4,40
ABRAZADERA DOBLE CON CLIP Y TUERCA DE METAL M6-Z				
Z2K015B	2x15	50	500	6,70
Z2K018B	2x18	50	500	7,20
Z2K022B	2x22	50	400	6,30
Z2K028B	2x28	50	250	5,00
ABRAZADERA				
10010Cu	10	50	2000	9,00
10012Cu	12	50	1000	5,40
10015Cu	15	50	1000	5,40
10018Cu	18	50	1000	6,80
10022Cu	22	50	1000	7,70
ABRAZADERA CON TUERCA DE METAL M6-Z				
Z10012Cu	12	50	1000	7,10
Z10015Cu	15	50	1000	8,20
Z10018Cu	18	50	1000	9,50
Z10022Cu	22	50	1000	10,40
ABRAZADERA DOBLE				
20012Cu	2x12	50	500	5,30
20015Cu	2x15	50	800	9,40
20018Cu	2x18	50	400	6,00
20022Cu	2x22	50	500	8,60



Nº DE PEDIDO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ABRAZADERA CON CLIP

1K015B	28,9	30,8	15,7	20,8	
1K018B	32,2	34,5	15,8	22,2	
1K022B	37,4	39,7	15,7	25	
1K028B	45,5	46,5	15,7	28	

ABRAZADERA CON CLIP Y TUERCA DE METAL M6-Z

Z1K015B	28,9	30,8	15,7	20,8	
Z1K018B	32,2	34,5	15,8	22,2	
Z1K022B	37,4	39,7	15,7	25	
Z1K028B	45,5	46,5	15,7	28	

ABRAZADERA DOBLE CON CLIP

2K015B	56	30,9	15,7	20,5	34,8
2K018B	65,4	34,4	15,7	22,2	40
2K022B	75,5	42,2	15,7	27,4	45
2K028B	91,4	46,4	15,6	27,7	52,7

ABRAZADERA DOBLE CON CLIP Y TUERCA DE METAL M6-Z

Z2K015B	56	30,9	15,7	20,5	34,8
Z2K018B	65,4	34,4	15,7	22,2	40
Z2K022B	75,5	42,2	15,7	27,4	45
Z2K028B	91,4	46,4	15,6	27,7	52,7

ABRAZADERA

10010Cu	24,5	23,5	15,8	17,8	
10012Cu	28,2	28,5	15,7	19,9	
10015Cu	29,8	30,3	15,7	20,6	
10018Cu	33,6	31,5	15,8	22,3	
10022Cu	38,7	35	15,7	24,7	

ABRAZADERA CON TUERCA DE METAL M6-Z

Z10012Cu	28,2	28,5	15,7	19,9	
Z10015Cu	29,8	30,3	15,7	20,6	
Z10018Cu	33,6	31,5	15,8	22,3	
Z10022Cu	38,7	35	15,7	23,9	

ABRAZADERA DOBLE

20012Cu	51,6	28,8	15,8	21,1	33,1
20015Cu	58,1	32,2	15,8	22,7	35,9
20018Cu	67,2	33,9	15,8	24,2	40,9
20022Cu	75,6	39,7	15,8	26,2	44,9

ABRAZADERAS PARA TUBERÍA DE COBRE



Nº DE PEDIDO	DIMENSIONES [mm]	UDS. EN BOLSA	UDS. EN CARTÓN	PESO ENVASADO [kg]
--------------	------------------	---------------	----------------	--------------------

ABRAZADERA DOBLE CON TUERCA DE METAL M6-Z

Z20012Cu	2x12	50	500	6,80
Z20015Cu	2x15	50	800	11,50
Z20018Cu	2x18	50	400	7,00
Z20022Cu	2x22	50	600	11,60

ABRAZADERA CON BRIDA

1T028Cu	28	50	500	5,70
1T035Cu	35	50	500	7,20

ABRAZADERA CON BRIDA Y TUERCA DE METAL M6-Z

Z1T028Cu	28	50	500	7,30
Z1T035Cu	35	50	500	8,40

ABRAZADERA DOBLE CON BRIDA

20028CuT	2x28	50	300	8,00
----------	------	----	-----	------

ABRAZADERA DOBLE CON BRIDA Y TUERCA DE METAL M6-Z

Z20028CuT	2x28	50	300	9,20
-----------	------	----	-----	------

ABRAZADERAS PARA TUBERÍAS DE PLÁSTICO Y ALUMINIO



Las abrazaderas se utilizan para sujetar tubos de plástico y aluminio. Permiten un fácil montaje y desmontaje con posibilidad de dilatación de la tubería. Se fabrican con un orificio ovalado en versión sin brida. Hecho de PP con resistencia al calor máx. de 90°C.




Nº DE PEDIDO	DIMENSIONES [mm]	UDS. EN BOLSA	UDS. EN CARTÓN	PESO ENVASADO [kg]
--------------	------------------	---------------	----------------	--------------------

ABRAZADERAS PARA TUBERÍAS DE PLÁSTICO Y ALUMINIO

10016B	16	50	1000	7,00
10020B	20	50	1000	7,70
10025B	25/26	50	500	4,80

ABRAZADERA DOBLE PARA TUBERÍAS DE PLÁSTICO Y ALUMINIO

20016B	2x16	50	800	12,20
20020B	2x20	50	600	10,50
20025B	2x25/26	50	400	9,20



Nº DE PEDIDO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ABRAZADERA DOBLE CON TUERCA DE METAL M6-Z

Z20012Cu	51,6	28,8	15,8	21,1	33,1
Z20015Cu	58,1	32,2	15,8	22,7	35,9
Z20018Cu	67,2	33,9	15,8	24,2	40,9
Z20022Cu	75,6	39,7	15,8	26,2	44,9

ABRAZADERA CON BRIDA

1T028Cu	48	52,5	15,8	29,3	
1T035Cu	57	55,1	15,8	31	

ABRAZADERA CON BRIDA Y TUERCA DE METAL M6-Z


Z1T028Cu	48	52,5	15,8	29,3	
Z1T035Cu	57	55,1	15,8	31	

ABRAZADERA DOBLE CON BRIDA

20028CuT	104,3	51,8	15,8	29,5	60,1
----------	-------	------	------	------	------

ABRAZADERA DOBLE CON BRIDA Y TUERCA DE METAL M6-Z

Z20028CuT	104,3	51,8	15,8	29,5	60,1
-----------	-------	------	------	------	------



Nº DE PEDIDO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ABRAZADERA PARA TUBERÍAS DE PLÁSTICO Y ALUMINIO

10016B	33,7	29,9	15,7	24,2	33,1
10020B	38,1	32,8	15,8	25,7	35,9
10025B	42,6	38,3	15,8	27,9	40,9


ABRAZADERA DOBLE PARA TUBERÍAS DE PLÁSTICO Y ALUMINIO

20016B	65,3	30,2	15,9	24,2	40,4
20020B	70,5	34,8	15,9	24,2	43,4
20025B	89	40	15,9	25,5	53,7


ABRAZADERAS DE SUELO PARA D 14-22 mm

Las abrazaderas de suelo se utilizan para fijar la posición de la tubería de calefacción por suelo radiante. Los tipos de tubería A, B, C, E se aplican manualmente. Tipo D se aplica exclusivamente por medio de una grapadora. La grapadora no es adecuada para usarla con otro tipo de abrazaderas.


Nº DE PEDIDO	UDS. EN BOLSA	UDS. EN CARTÓN	PESO [kg/cartón]
A 303	50	1000/2500	7,00
B 304	50	1000/2000	5,30
C 312	50	1000	4,40
D 305	200	2000	4,68
E 306	50	1000	4,60




tipo A




tipo B



tipo C



tipo D



tipo E

GRAPADORA - APLICADOR DE ABRAZADERAS DE SUELO PARA TIPO D

Nº DE PEDIDO	Nº DE UDS.	PESO [kg/uds.]
TAC 1	1	2,00

ABRAZADERA DE AISLAMIENTO

Nº DE PEDIDO	NOMBRE	UDS. EN BOLSA	UDS. EN CARTÓN	PESO [kg/cartón]
301 S	clara	100	10000	3,10
301 T	oscura	100	10000	3,10



ABRAZADERAS DE SUELO
tipo A/tipo B/tipo C/tipo E/tipo D



ABRAZADERA DE AISLAMIENTO
oscura/clara

GRAPADORA
aplicador de abrazaderas
de suelo para tipo D



ABRAZADERAS DE PLÁSTICO MARTILLADAS

Están diseñadas para una instalación rápida y sencilla de tuberías, distribución de cables, rodapiés de protección de tuberías, etc. La instalación se realiza en agujeros D 8 mm pretaladrados mediante martillos. Fabricado de PA con resistencia al calor máx. de 130 °C.


Nº DE PEDIDO	DIÁMETRO [mm]	UDS. EN BOLSA	UDS. EN CARTÓN	PESO [kg/cartón]
N 1032 8/75	8	50	500	2,98
N 1032 8/95	8	50	500	3,50
N 1025 8/75	8	50	1000	2,24
N 1025 8/95	8	50	500	2,64
N 2032 8/75	8	50	500	4,02
N 2032 8/95	8	50	500	4,60
N 2025 8/75	8	50	1000	2,68
N 2025 8/95	8	50	500	3,18



N 1032 8/75 • N 1032 8/95






N 1025 8/75 • N 1025 8/95



N 2032 8/75 • N 2032 8/95







N 2025 8/75 • N 2025 8/95



CUBIERTAS TUBULARES D 12-28mm

Las cubiertas divididas se utilizan para cubrir tuberías pasantes en el piso o en la pared. La gama completa de dimensiones permite usar las cubiertas para tuberías de dimensiones desde D 12 - D 28 mm. El marco KB y KCH se utiliza para la instalación de dos cubiertas tubulares, el marco de la cubierta está dividido.




Nº DE PEDIDO	DIÁMETRO [mm]	H [mm]	UDS. EN BOLSA	UDS. EN CARTÓN
CUBIERTA SIMPLE, BLANCA				
KB 1012	12	13	20	1000
KB 1015	15	12	20	1000
KB 1016	16	11,7	20	1000
KB 1018	18	11,1	20	1000
KB 1020	20	10,6	20	1000
KB 1022	22	10	20	1000
KB 1025	25-26	9,1	20	1000
KB 1028	28	8,2	20	1000
CUBIERTA SIMPLE, CROMO				
KCH 1012	12	13	20	1000
KCH 1015	15	12	20	1000
KCH 1016	16	11,7	20	1000
KCH 1018	18	11,1	20	1000
KCH 1020	20	10,6	20	1000
KCH 1022	22	10	20	1000
KCH 1025	25-26	9,1	20	1000
KCH 1028	28	8,2	20	1000
MARCO DE CUBIERTA DOBLE, BLANCO				
KB 2000	-	-	10	200
MARCO DE CUBIERTA DOBLE, CROMO				
KCH 2000	-	-	10	200




CUBIERTAS TUBULARES EXCÉNTRICAS D 15-22 mm

Las cubiertas excéntricas divididas se utilizan para cubrir cuando no se respeta la distancia estándar de tuberías pasantes en el piso o la pared. Las cubiertas excéntricas permiten ajustar el tamaño de la tubería según las necesidades de la instalación y de acuerdo con la siguiente tabla mencionada más adelante. La gama completa de dimensiones permite usar las cubiertas para tuberías de dimensiones desde D 15-D 22 mm. El marco KB y KCH se utiliza para la instalación de dos cubiertas tubulares, el marco de la cubierta está dividido.

Nº DE PEDIDO	DIÁMETRO [mm]	E _{MIN} [mm]	E _{MAX} [mm]	UDS. EN BOLSA	UDS. EN CARTÓN
KB E015	15	23	77	20	1000
KB E016	16	24	76	20	1000
KB E018	18	26	74	20	1000
KB E020	20	28	72	20	1000
KB E022	22	30	70	20	1000
CUBIERTA SIMPLE EXCÉNTRICA, CROMO					
KCH E015	15	23	77	20	1000
KCH E016	16	24	76	20	1000
KCH E018	18	26	74	20	1000
KCH E020	20	28	72	20	1000
KCH E022	22	30	70	20	1000
MARCO DE CUBIERTA DOBLE, BLANCO					
KB 2000	-	-	-	10	200
MARCO DE CUBIERTA DOBLE, CROMO					
KCH 2000	-	-	-	10	200



**Dueño de la empresa:**

Miroslav Chuděj
Phone: +420 571 757 730
chudej@chudej.cz

Director de exportaciones:

Ing. Karel Hák
Phone: +420 723 126 125
export@chudej.cz

Asistente del Director de exportaciones:

Bc. Dominika Jahodová
Tel.: +420 777 706 766
Phone: +420 571 757 745
trade@chudej.cz

Asistente del Director de exportaciones:

Ing. Vendula Žatková
Phone: +420 571 757 745
Fax: +420 571 757 737
info@chudej.cz

Gerente de los Balcanes Occidentales:

Bekim Hasani
Phone: +386 49 112 080
Phone: +383 49 112 080
bh@chudej.cz

Departamento financiero:

Alena Randýsková
randyskova@chudej.cz





FABRICANTE CHECO

Chuděj s.r.o.

756 62 HUTISKO-SOLANEC 310

REPÚBLICA CHECA

TEL.: +420 723 126 125

+420 571 757 745

FAX: +420 571 757 737

export@chudej.cz

 Chuděj sro



www.chudej.cz